



WWW.FINKO.EU



DRZWI OBROTOWE 2023

FINKO

KATALOG DRZWI OBROTOWYCH

0 firmie

2023



Aluminiowe okna, drzwi, fasady, ogrody zimowe, nowoczesne i wydajne osłony – to nasza specjalność. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w nowoczesnym budownictwie odgrywa ślusarka aluminiowa.

Zespół doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie, każdego dnia znajduje najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. Nie idziemy na skróty. Stawiamy na jakość wykonania, nowoczesny i funkcjonalny design, a także bezpieczeństwo użytkowników.


Zobowiązuje nas TWOJE ZAUFANIE



Każdy projekt, z którym przychodzi nam się zmierzyć, jest dla nas bardzo ważny. Najlepsi specjaliści pracujący w Finko dokładnie rozrysowują i analizują to, co możemy zaoferować naszym klientom. Dlatego często prowadzimy wnikliwe dyskusje z architektami, konstruktorami oraz samymi inwestorami, by ostateczny produkt, który opuści nasz zakład, spełniał najwyższe normy, a także oczekiwania zamawiającego.

Na tym jednak nasza rola się nie kończy. Specjalizujemy się także w montażu, a jeśli zachodzi taka potrzeba nadzorujemy cały proces na miejscu realizacji inwestycji. Jednym z fundamentów naszej działalności jest perfekcyjna obsługa zamówienia – od projektu, po montaż, a jeśli trzeba, również odpowiedzialna i solidna obsługa serwisowa.

Zobacz co możemy DLA CIEBIE ZROBIĆ...



Tu zdjęcie Angeli

„W tym biznesie kluczowa jest jakość, dlatego od samego początku naszej działalności stawiamy na najlepsze rozwiązania technologiczne w procesie produkcyjnym oraz wysokiej jakości materiały. Mam tutaj na myśli zarówno sprawdzone, nowoczesne profile aluminiowe, jak również szkło. Trzonem firmy są świetni fachowcy, którzy mogą pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz wiedzą techniczną”.

Angela Kowalczyk – właściciel Finko

„Zaufanie inwestora jest dla nas szczególną wartością. Dlatego każdego dnia dajemy z siebie wszystko, bazując na naszej wiedzy, doświadczeniu oraz sprawdzonych rozwiązaniach. Cieszy nas, że wielu naszych klientów wraca do nas z kolejnymi realizacjami lub poleca naszą pracę innym. To ogromna nagroda, ale także zobowiązanie”.

Krzysztof Warchol – prezes zarządu Finko

Daj się POZNAĆ



Zachęcamy do przejrzania naszej aktualnej oferty na stronie internetowej. Będzie nam ogromnie miło gościć Cię w naszym showroomie zlokalizowanym w Radomiu, przy ulicy Wernera.

Z przyjemnością pokażemy Ci nasze produkty, oraz porozmawiamy o Twojej inwestycji oraz oczekiwaniach związanych ze ślusarką aluminiową.

Najpierw jednak, z przyjemnością zapoznamy się z Twoimi potrzebami oraz wizją. Takie rozmowy zawsze były i będą dla nas ogromnym źródłem inspiracji.



Drzwi **PANELOWE**



Ta propozycja to połączenie eleganckiej i modnej płaszczyzny drzwi wejściowych z innowacyjnym mechanizmem PIVOT.

Na pierwszy rzut oka wyglądają niczym zaproszenie do nowoczesnego wnętrza, z drugiej zaśkakują zupełnie inną definicją przestrzeni, która otwiera się na Twoją wyobraźnię.

Drzwi PANELOWE


Drzwi panelowe to nowość, która zdobywa coraz szersze rzesze zwolenników zarówno wśród projektantów, konstruktorów, jak również użytkowników, którzy lubią niebanalne, ale praktyczne rozwiązania. Skontaktuj się z nami. Wspólnie wybierzemy najlepszą formę, kolorystykę i design dopracowany przez najlepszych twórców w tej branży.



Drzwi OBROTOWE XL



1. Wymiary: 2,5x4m
2. Dopuszczalny ciężar 500kg
3. 2 opcje zamykania – samodomykające się oraz standardowy zawias drzwi obrotowych (bez samozamykacza)
4. Wąska linia profili (widoczna szerokość 40mm)
5. Podwójny, zsynchronizowany zamek
6. Ościeżnica może być całkowicie ukryta ale nie profil odwracający
7. Minimalistyczny pochwyt lub klamka
8. Szklenie z listwami przyszybowymi
9. Testy zgodnie z EN (oficjalne wyniki: 3/C2/4A)



Klamki do drzwi OBROTOWYCH XL



ZEWNĄTRZ:
KLAMKA: 300MM (165.7555.XX)
POCHWYT: 4M (408.7550.XX), MOŻE BYĆ
DOCINAMY NA POTRZEBNĄ DŁUGOŚĆ

WEWNĄTRZ: KLAMKA WPUSZCZANA:
069.8409.XX

FINKO od zawsze stawia na najlepsze akcesoria i podzespoły, które pozwolą cieszyć się z naszych produktów przez długie lata. Nasi projektanci zwracają uwagę na materiały, wykonanie oraz kolorystykę każdego detalu. Robimy to dla Ciebie.

Nie inaczej jest z klamkami do drzwi obrotowych. Tutaj jest miejsce tylko na najlepsze rozwiązania!



Opcje progu do drzwi OBROTOWYCH XL

Bezpośrednia instalacja na podłodze




+ nieprzerwane wykończenie podłogi
(głównie w konstrukcjach wewnętrznych)

+ mniej profili = tańsza konstrukcja

Opcje progu do drzwi OBROTOWYCH XL


Z dolnym profilem



+ łatwy w instalacji i
wyrównaniu osi obrotu

Opcje progu do drzwi OBROTOWYCH XL

Z dolnym profilem i rynną



+ rozwiązanie przetestowane, osiągnięte
wyniki AWW 3/C2/4A


- Profil maskujący rynnę: aluminiowy
(408.0834.AN) lub ze stali nierdzewnej
408.0836.--

Drzwi OBROTOWE

Residential

Drzwi wejściowe:

- Zsynchronizowane zamki
- Wypełnienie panelem lub szybą
- Wysokie wartości AWW i izolacyjności termicznej
- Max 1,7x3m @200kg
- Widoczne szerokość profili skrzydła 104,5mm




MIN. 300MM (WZGLĘDY MONTAŻOWE)

Drzwi OBROTOWE

Residential

Drzwi wejściowe i tarasowe

- Zamki z napędem
- Widoczna linia profilu ok. $\pm 40\text{mm}$
- Zintegrowany samozamykacz
- Max 2,5x4m @500kg



Drzwi OBROTOWE Residential



Drzwi Obrotowe Residential przełamują znaną od wieków definicję drzwi. Tym samym nakreślają zupełnie nowe podejście do projektowania i zagospodarowania wejść do nowoczesnych, przestronnych wnętrz.

Ten produkt dedykowany jest dla wszystkich, którzy doceniają nowoczesne wzornictwo w budownictwie i lubią łamać schematy. Dosłownie. Residential robi wrażenie na każdym Twoim gościu, najemcy, czy kliencie. Wystarczy jedynie otworzyć się na zmianę, wspartą trwałą i nowoczesną technologią ślusarki aluminiowej.

Drzwi OBROTOWE

Residential




Z RYNNĄ
Z PANELEM LUB WYPEŁNIENIEM SZKLANYM
ZINTEGROWANY SAMOZAMYKACZ
ZSYNCHRONIZOWANE RYGLOWANIE

Drzwi OBROTOWE Residential



DUŻE WYMIARY 1,7X3M, 200 KG
OPCJA RC2/WK2
PRZEBADANE NA 100 000 CYKLI

Drzwi OBROTOWE Residential



„BEZPIECZNE”


PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ:

- WERSJA PODSTAWOWA – DWA NIEZSYNCHRONIZOWANE ZAMKI;
- ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE;
- RĘCZNE RYGLOWANIE ZAMKÓW
- OTWIERANE TYLKO DO WEWNĄTRZ

DUŻE WYMIARY 1,7X3M, 200 KG
OPCJA RC2/WK2
PRZEBADANE NA 100 000 CYKLI

Drzwi OBROTOWE

Residential



„KOMFORT”


OPCJA KOMFORTOWA:

- WERSJA ROZBUDOWANA – DWA ZSYNCHRONIZOWANE ZAMKI;
- AUTOMATYCZNE RYGLOWANIE OBU ZAMKÓW ZA POMOCĄ KLAMKI LUB KLUCZYKA (TYLKO Z JEDNEJ STRONY SKRZYDŁA);
- Z UKRYTYM SAMOZAMYKACZEM;
- ANTYWŁAMANIOWE – RC2;
- W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA AUTOMATYCZNE OTWARCIE (MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZASILANIA AWARYJNEGO)

DUŻE WYMIARY 1,7X3M, 200 KG
OPCJA RC2/WK2
PRZEBADANE NA 100 000 CYKLI

Drzwi OBROTOWE

Residential



„LUKSUSOWE” AUTOMATYKA DOMOWA:

- OTWIERANE AUTOMATYCZNE ZA POMOCĄ KODU, CZYTNIKA LINII PAPILARNYCH LUB KARTY;
- MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZENIA NA STEROWANIE RĘCZNE;
- ZSYNCHRONIZOWANE RYGLOWANIE ZAMKÓW;
- W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA AUTOMATYCZNE OTWARCIE (MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZASILANIA AWARYJNEGO);

DUŻE WYMIARY 1,7X3M, 200 KG
OPCJA RC2/WK2
PRZEBADANE NA 100 000 CYKLI

Drzwi OBROTOWE

Landscape



Otwórz się na przestrzeń. Doceń krajobraz na zewnątrz. Niezależnie, czy jest to odległy horyzont urozmaicony lasem lub wzgórzami, czy miejska dżungla pełna budynków i zgiełku. Wieloskrzydłowa seria LANDSCAPE, pozwoli docenić szerszą perspektywę Twojego otoczenia oraz optycznie powiększyć Twoją przestrzeń. Doskonała w restauracjach, biurach, hotelach, czy obiektach użyteczności publicznej. Zaproś do siebie światło i przestrzeń.



Drzwi wieloskrzydłowe „XL” – restauracje, tarasy, miejsca publiczne

- Konfiguracja symetryczna lub naprzemienna
- Ręczne otwarcie i blokowanie w pozycji otwartej
- Widoczna szerokość na połączeniu skrzydeł of 150mm

Drzwi OBROTOWE Landscape



NAPRZEMIENNE

Drzwi **OBROTOWE** Landscape

1. NIELIMITOWANA ILOŚĆ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH O MAX GABARYTACH POJEDYNCZEGO SKRZYDŁA 2,5M X 4M
2. WSZYSTKIE **SKRZYDŁA POSIADAJĄ KLAMKĘ**; PIERWSZE SKRZYDŁO Z PODWÓJNYM, ZSYNCHRONIZOWANYM ZAMKIEM, POZOSTAŁE SKRZYDŁA OTWIERANE KLAMKĄ
3. CIĘŻAR SKRZYDŁA DO **500KG**
4. Z BLOKADĄ ZASUWNICY (RÓWNIEŻ W POZYCJI 90°)
5. OPCJONALNIE DOSTĘPNY **SAMOZAMYKACZ/ZAWIAS STANDARDOWY BEZ SAMOZAMYKACZA**
6. **WĄSKA LINIA SEKCJI ŚRODKOWEJ <155MM**
7. **OŚCIEŻNICA MOŻE BYĆ CAŁKOWICIE UKRYTA**, POZA PROFILEM ODWRACAJĄCYM
8. MINIMALISTYCZNY **POCHWYT** LUB STANDARDOWA **KLAMKA DRZWIOWA**
9. DOKUMENTACJA JEDYNIENIE DLA DRZWI NAPRZEMIENNYCH



Drzwi OBROTOWE Landscape






Drzwi wieloskrzydłowe w rezydencjach prywatnych. Pozwalają otworzyć wnętrze na otoczenie zewnętrzne



NOWE ROZWIĄZANIE, KTÓRE POZWALA ZROBIĆ WRAŻENIE NA
UŻYTKOWNIKACH ZARÓWNO W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JAK I
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Drzwi OBROTOWE

Landscape



OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
WYPEŁNIENIE: SZKŁO
PANEL JEDNOSTRONNY
PANEL DWUSTRONNY
KONSTRUKCJE KOMBINOWANE



POŁOŻENIE OSI OBROTU MOŻE BYĆ DOWOLNIE USYTUOWANE
OD 300 DO 850MM DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ
ORAZ OD 350 DO 850MM – DLA DRZWI OTWIERANYCH NA
ZEWNĄTRZ.



20 LAT
FINKO

2003-2023